

«Антропология»

Вопросы и ответы из теста по [Антропологии](#) с сайта [oltest.ru](#).

Общее количество вопросов: 200

Тест по предмету «Антропология».

1. Австралийская малая раса входит в состав большой расы
 - **экваториальной**
2. Австралопитеки обитали в:
 - **Африке**
3. Адаптивный тип, как норма реакции, независимо возникающая в сходных условиях обитания
 - **не зависит от расовой и этнической принадлежности**
4. Азиатско-американская (монголоидная) большая раса характеризуется:
 - **смуглой кожей, прямыми и жесткими волосами, слабым ростом волос, слабо выступающим носом**
5. Азиатско-американская раса разделяется на:
 - **тихоокеанских и северных монголоидов**
6. Акселерация — ускорение биологического и психического созревания
 - **детей и подростков**
7. Американская малая раса входит в состав большой расы
 - **азиатско-американской**
8. Антропологический расизм есть констатация
 - **физической и психической неравноценности людей**
9. Антропология — это:
 - **наука, находящаяся на стыке естественных и общественных наук**
10. Ареал меланезийской малой расы
 - **Новая Гвинея и острова Меланезии**
11. Ареал распространения балкано-кавказской малой расы
 - **горные районы Евразии**
12. Ареал распространения дальневосточной малой расы
 - **Корея, Китай, Япония**
13. Астенический тип конституции человека характеризуется:
 - **уплощенной грудной клеткой, слабым развитием мускулатуры и жировоголожения**
14. Астенический тип Кречмера — это тип ...
 - **ослабленный**
15. Атлантико-балтийская малая раса входит в состав большой расы
 - **евразийской**



16. Атлетический тип Кречмера — это тип ...
• **физически сильный**
17. Ашельская культура в палеолите соотносится с анатомическим типом
• **питекантропов и ранних неандертальцев**
18. Балкано-кавказская малая раса входит в состав большой расы
• **евразийской**
19. Беломорско-балтийская малая раса входит в состав большой расы
• **евразийской**
20. Биологические признаки Homo sapiens в настоящее время
• **изменяются локальным образом и ненаправленно**
21. Биологический возраст определяется по:
• **степени биологической зрелости**
22. Биологический возраст человека изучает:
• **морфология человека**
23. Биологический прогресс на стадии питекантропа связан с:
• **совершенным прямохождением и увеличением мозга**
24. Болезни старости концентрируются преимущественно в:
• **сердце, легких, мозге**
25. Большая ширина ротовой щели и большая площадь слизистых губ — признак
• **негрской расы**
26. Большие расы в своей классификации выделил:
• **Н.Н. Чебоксаров**
27. Брюшной тип — это тип конституции ...
• **Бунака**
28. Бушменская малая раса входит в состав большой расы
• **экваториальной**
29. Важным элементом очеловечивания высших обезьян явилось:
• **удлинение периода детства**
30. Влияние условий труда на биологию человека изучает:
• **антропология**
31. Внутриутробное развитие доношенных новорожденных длится:
• **39-40 недель**
32. Возраст Homo sapiens:
• **около 40 тыс. лет**
33. Возраст первых питекантропов
• **2 млн. лет**
34. Возрастная антропология изучает:
• **изменение строения и функций организма с возрастом**



35. Возрастные изменения человека изучает:

- **антропология**

36. Возрастные периоды человека — это время ...

- **между границами физиологических циклов**

37. Все современные расы имеют одного эволюционного предка — основное положение

- **монофилетической теории**

38. Вторичные половые признаки — это:

- **биологические отличия мужчины и женщины, возникающие между 8 и 18 годами**

39. Градиент роста — это:

- **особенность роста всех людей**

40. Грудной тип — это тип конституции ...

- **Бунака**

41. Дальневосточная малая раса входит в состав

- **азиатско-американской расы**

42. Дарвиновская теория антропогенеза включает:

- **факты сравнительной анатомии и сравнительной эмбриологии**

43. Дигестивный тип Сиго — это тип ...

- **пищеварительный**

44. Дифференциация означает:

- **возрастное развитие структурных и функциональных различий в организме**

45. Для областей с оптимальным содержанием кальция и фосфора (основными минеральными компонентами кости) отмечаются следующие особенности строения человека:

- **рост высокий, голова удлинённая, лицо узкое**

46. Долгопяты обитают:

- **на Зондских островах**

47. Древнейший человекоподобный примат называется:

- **амфипитек**

48. Евразийская (европеоидная) большая раса характеризуется:

- **светлым цветом кожи, прямыми или волнистыми волосами, сильным ростом волос на лице**

49. Естественный отбор у приматов происходил в:

- **сообществе (группе)**

50. Защита тропических жителей от перегрева достигается:

- **усиленной теплоотдачей**

51. Из перечисленного, местом обитания неандертальцев были:

- **Азия**
- **Африка**
- **Европа**



52. Из перечисленного, местом обитания питекантропов были:

- **Азия**
- **Африка**
- **Европа**

53. Индо-средиземноморская малая раса входит в состав большой расы

- **евразийской**

54. Исследование анатомических особенностей ископаемых костей человека подтвердило первоначальное формирование:

- **прямохождения**

55. Исследование антропогенеза включает в себя

- **изучение ископаемых костей, сравнительно-анатомические данные, сравнительно-эмбриологические данные, изучение каменных орудий и природного окружения**

56. Исторически возникший вид устойчивой социальной группировки людей — это:

- **этнос**

57. К группе приматов с подвижной верхней губой относятся:

- **долгопяты, обезьяны, человек**

58. К лептосомному типу Галанта относятся женщины:

- **узкосложенные**

59. К мегалосомному типу Галанта относятся женщины:

- **крепкосложенные**

60. К мезосомному типу Галанта относятся женщины:

- **среднесложенные**

61. К расовым признакам относятся:

- **некоторые особенности кожи, волос, глаз**

62. К рудиментарным признакам относятся:

- **остаточный волосяной покров тела, хвостовые позвонки, мышцы уха**

63. К семейству понгид относятся:

- **три рода**

64. Каждая стадия классификации возрастных периодов характеризуется:

- **средним уровнем морфофизиологического развития организма**

65. Кефало-каудальный (голово-хвостовой) градиент характеризует следующую последовательность ростовых процессов:

- **вначале растет мозговая часть головы, затем лицевая часть, рука в целом, нога в целом**

66. Климакс — возрастной биологический кризис, присущий

- **мужчине и женщине**

67. Климакс у мужчин длится:

- **10-15 лет**

68. Количество больших (великих) рас человека

- **три**



69. Конституция человека — это:

- **совокупность морфологических, физиологических и психологических свойств личности**

70. Конституция человека исследуется:

- **морфологией человека**

71. Координатный подход к конституции человека предполагает:

- **непрерывный ряд вариантов**

72. Коренное население северных областей земного шара характеризуется:

- **высокими скоростями процессов обмена веществ**

73. Критерии биологического возраста — это:

- **состояние конкретного биологического материала (костного, зубного, размеров тела)**

74. Кроманьонцы производили

- **многочисленные каменные и костяные орудия, относимые к верхнему палеолиту**

75. Крупные коренные зубы, с узором бугорков, именуемым «узором дриопитека», — особенность

- **австралопитека**

76. Лапоноидная малая раса входит в состав

- **евразийской расы**

77. Линия эволюции высших приматов включает:

- **египтопитека, дриопитека, рамапитека**

78. Лобные пазухи отсутствуют у:

- **гиббона**

79. Максимум интенсивности всех функций организма приходится на возраст

- **20-25 лет**

80. Масса тела недоношенных новорожденных меньше

- **2500 г**

81. Мезоморфия — это тип конституции ...

- **Шелдона, характеризующийся сильным развитием скелета и мышц**

82. Механизмы биологической эволюции видов

- **участвовали в антропогенезе, наряду с социальными факторами**

83. Моно- и полицентризм различаются в вопросе о предке рас на уровне:

- **кроманьонца**

84. Морфология человека — раздел

- **антропологии**

85. Мускульный тип — это тип конституции ...

- **Бунака**

86. Мускулярный тип Сиго — это тип ...

- **мышечный**

87. Мустьерская культура относится к:

- **среднему палеолиту**



88. Мустьерская культура характерна для:

- **неандертальцев**

89. Наиболее древним в хронологическом отношении является:

- **тропический адаптивный тип**

90. Наибольшая интенсивность процесса роста наблюдается в:

- **грудном возрасте**

91. Наибольшей изменчивостью антропологических признаков отличается население

- **континентальных зон тропического пояса**

92. Наличие подбородочного выступа, уменьшение лицевого отдела — характерный признак черепа

- **кроманьонца**

93. Научное название древнейшего человекоподобного примата

- **амфипитек**

94. Неандертальцы выделяли:

- **мустьерские орудия из отщепов**

95. Неандертальцы представляют собою

- **подвид вида современного человека**

96. Негрская малая раса входит в состав большой расы

- **экваториальной**

97. Неантроп — это:

- **человек современного вида**

98. Необходимой предпосылкой существования человека как вида является:

- **изменчивость**

99. Новорожденность — самый короткий этап жизни, продолжающийся

- **10 дней**

100. Обезьянам без опасения можно вливать кровь

- **человека**

101. Обоснованная теория антропогенеза от высокоразвитой человекообразной обезьяны принадлежит:

- **Ч. Дарвину**

102. Океанийские негроиды подразделяются на:

- **три малые расы**

103. Онтогенез человека — это:

- **совокупность преобразований, претерпеваемых организмом от зачатия до смерти**

104. Освоение умеренного пояса произошло

- **в эпоху среднего палеолита**

105. Основное направление эволюции приматов

- **адаптация к древесности**

106. Остроконечник, скребло, рубильце — типичные орудия

- **мустьера**



107. Отличительной особенностью периода первого детства является:

- **первый ростовой скачок**

108. Относительно малая длина руки, сильное развитие отделов мозга, управляющих рукой, большая длина первого пальца — признаки

- **комплекса «трудовой руки»**

109. Отряд приматов подразделяется на:

- **2 подотряда**

110. Отряд приматов характеризуется:

- **большим разнообразием ископаемых и современных форм**

111. Паспортный возраст исчисляется:

- **числом прожитых лет**

112. Первичные половые признаки — это:

- **половые железы, внутренние и внешние генитальные органы**

113. Первые погребения тел умерших появились у:

- **неандертальцев**

114. Первыми у человека прорезываются:

- **медиальные резцы**

115. Период второго детства длится с:

- **8 до 12 лет (мальчики), с 8 до 11 лет (девочки)**

116. Период нейтрального детства длится:

- **от 1 года до 7 лет**

117. Период раннего детства длится с:

- **1 до 3 лет**

118. Пикнический тип Кречмера — это тип ...

- **плотный**

119. Питекантропы обладали культурой

- **ашельской**

120. Показателем школьной зрелости (ПШЗ) является отношение

- **величины окружности головы к длине тела**

121. Полицентризм поддерживает идею

- **равенства современных людей**

122. Полицентристская концепция выделяет:

- **4 центра образования рас**

123. Половое созревание у девочек начинается:

- **на 2 года раньше, чем у мальчиков**

124. Пониженное атмосферное давление, недостаток кислорода и некоторых минеральных веществ, холод характерны для:

- **высокогорья**



125. Понятие адаптивного типа включает:

- **норму биологической реакции на комплекс условий окружающей среды**

126. Постнатальный период характерен для онтогенеза

- **каждого человека**

127. Прародиной всех ископаемых людей является Африка — это:

- **гипотеза моноцентризма**

128. Предметом изучения морфологии человека являются:

- **изменчивость формы и внутреннего строения человека**

129. Предшественниками Homo habilis (Человека умелого) были:

- **афарские или африканские австралопитеки**

130. Пренатальный период характерен для онтогенеза

- **каждого человека**

131. Приматы характеризуются:

- **пятипалой конечностью, кожной чувствительностью, стереоскопическим зрением, большим и сложным мозгом**

132. Происхождение группы организмов от двух и более предковых групп, не связанных близким родством, — это:

- **полифилия**

133. Процессы роста и формирования организма заканчиваются:

- **в юношеском возрасте**

134. Пубертатный ростовой скачок размеров тела характерен для периода

- **подросткового**

135. Разделами антропологии являются:

- **учение об антропогенезе, этническая антропология, морфология человека**

136. Раса и нация являются:

- **различными объединениями людей**

137. Расовые особенности в будущем будут:

- **нивелироваться**

138. Расовые признаки ...

- **связаны с наследственностью и мало меняются под воздействием среды**

139. Расовые признаки обладают адаптационным значением

- **в прошлом**

140. Расы человека отличаются:

- **рядом телесных признаков**

141. Расы человека являются подразделениями

- **вида**

142. Респираторный тип Сиго — это тип ...

- **дыхательный**



143. Рост человека - это:

- **увеличение размеров тела в результате деления и роста клеток**

144. Ростовой скачок — это ускорение роста ...

- **в период полового созревания**

145. Самая светлопигментированная раса

- **беломорско-балтийская**

146. Самые крупные современные обезьяны — это:

- **гориллы**

147. Самые ранние дриопитеки

- **проконсулы**

148. Самым ранним признаком старения является:

- **уменьшение количества живых нейронов мозга**

149. Седалищные мозоли и защечные мешки — признак

- **низших узконосых обезьян**

150. Секулярный тренд характерен:

- **для всех современных взрослых людей**

151. Семейство гоминид является частью

- **отряда приматов**

152. Сильное развитие дыхательной системы учитывается в (во):

- **варианте конституции Сиго**

153. Сильное развитие мышечной системы учитывается в (во):

- **варианте конституции Сиго**

154. Сильное развитие пищеварительной системы учитывается в (во):

- **варианте конституции Сиго**

155. Системой, нейтральной по отношению к риску смерти и очень информативной для определения биологического возраста, является система

- **костная**

156. Соматотип — это:

- **развитие мускулатуры, скелета, жировых отложений у конкретного человека**

157. Социальность человека является:

- **развитием стадности приматов**

158. Среднеевропейская малая раса входит в состав большой расы

- **евразийской**

159. Средняя продолжительность жизни кроманьонца

- **30-50 лет**

160. Стандарт цвета кожи имеет

- **36 вариантов**

161. Старение — это:

- **закономерный биологический процесс**



162. Строение нижней челюсти питекантропа свидетельствует о:

- **изменении типа питания в сторону всеядности**

163. Схема женских типов конституции включает:

- **три группы типов**

164. Схема конституции женщин разработана:

- **Галантом**

165. Схема конституции человека — это:

- **классификация типов конституции**

166. Схема типов конституции Кречмера включает:

- **три типа**

167. Схема типов конституции Сиго включает:

- **четыре типа**

168. Тип конституции Бунака — это:

- **грудной тип**

169. Тип роста — это:

- **общие закономерности изменения размеров во времени**

170. Типичное орудие ашеля:

- **ручное рубило**

171. Типологический подход к конституции человека предполагает:

- **несколько дискретных типов**

172. Трудовая деятельность в антропогенезе играет роль

- **решающего фактора био-социального развития**

173. Тупайи — это:

- **мелкие зверьки, характеризующиеся длинным телом на коротких конечностях, ведущие ночной образ жизни**

174. Узконосые обезьяны обитают только

- **в Африке и на юге Азии**

175. Факторы расообразования имели значение для биологического изменения людей

- **в каменном веке**

176. Фашистская доктрина основана на философии

- **Ницше**

177. Физическое развитие характеризует человека в (во):

- **всех возрастных периодах**

178. Физическое развитие человека — это:

- **конкретное состояние структурных и функциональных свойств**

179. Формирование большинства признаков, характеризующих расы, связано с эпохой

- **верхнего палеолита**

180. Характерная биологическая черта австралопитека

- **выпрямленная походка**



181. Церебральный тип Сиго — это тип ...

- **мыслительный**

182. Человек — примат, характеризующийся

- **сочетанием типичных черт приматов и специфических особенностей**

183. Человек наиболее сходен с:

- **человекообразными обезьянами**

184. Человек произошел от обезьяны, естественный отбор был основным фактором антропогенеза — основные заключения концепции

- **Ч. Дарвина**

185. Число малых рас:

- **22**

186. Число молочных зубов:

- **20**

187. Широкая миграция гоминоидов началась:

- **15-16 млн. лет назад**

188. Широконосые обезьяны обитают только

- **в центральной и экваториальной частях Южной Америки**

189. Экваториальная (австрало-негроидная) раса характеризуется:

- **темным цветом кожи, курчавыми волосами, широким, слабо выступающим носом**

190. Экзогенные факторы роста и развития человека — это:

- **экологические и социальные факторы**

191. Эктоморфия — это тип конституции ...

- **Шелдона, характеризующийся сильным развитием производных кожи и нервной системы**

192. Эндогенные факторы роста и развития человека — это факторы ...

- **генетические**

193. Эндоморфия — это тип конституции ...

- **Шелдона, характеризующийся сильным развитием жировоголожения и внутренних органов**

194. Энергетическое старение начинается в возрасте около:

- **30 лет**

195. Этническая антропология изучает:

- **расовые особенности народов мира**

196. Этнические процессы тесно связаны с процессами

- **социально-экономическими и политическими**

197. Этнография изучает:

- **проблемы происхождения, расселения и культурно-исторических взаимоотношений народов**

198. Этнография как наука оформилась в:

- **XIX веке**



199. Южноазиатская малая раса входит в состав большой расы

- **азиатско-американской**

200. Южносибирская малая раса входит в состав

- **австрало-негроидной расы**

Файл скачан с сайта oltest.ru

oltest.ru

