

«Клиническая психология»

Вопросы и ответы из теста по [Клинической психологии](#) с сайта [oltest.ru](#).

Общее количество вопросов: 418

Тест по предмету «Клиническая психология».

1. «Склонность к бесплодному мудрствованию», тенденция к непродуктивным многоречивым рассуждениям — это:

- **резонерство**

2. Абстиненция — ...

- **состояние, возникающее в результате прекращения действия алкоголя или наркотиков при внезапном перерыве в их приеме**

3. Агнозии — это:

- **гностические расстройства, возникающие при корковых очагах поражения**

4. Агнозия, при которой больной не различает человеческие лица, — это:

- **лицевая агнозия**

5. Агнозия, при которой больной плохо ориентируется в пространственных признаках изображения, — это:

- **оптико-пространственная агнозия**

6. Агнозия, при которой больной различает цвета, но не может сказать, какие предметы окрашены в данный цвет, — это:

- **цветовая агнозия**

7. Агнозия, при которой больной, правильно копируя буквы, не может их читать, — это:

- **буквенная агнозия**

8. Агнозия, при которой больной, правильно оценивая отдельные элементы изображения, не может понять смысла изображения объекта — это:

- **предметная агнозия**

9. Агнозиями в патопсихологии называется затрудненность

- **узнавания предметов, звуков**

10. Алексическое расстройство, при котором больные не узнают и не называют буквы, не отличают их от каких-либо знаков, — это:

- **агностическая алексия**

11. Алкоголизм относится к:

- **экзогенным заболеваниям**

12. Анализ нейропсихологических синдромов с целью обнаружения общего основания (фактора), объясняющего происхождения различных нейропсихологических симптомов (синоним — «факторный анализ»), называется:

- **синдромным анализом**

13. Анализаторные системы — это:

- **сложные многоуровневые образования, направленные на анализ сигналов определенной модальности**



14. Анозогнозия — это:

• **неузнавание или отрицание собственной болезни, невозможность правильно оценить собственный дефект**

15. Аномалии характера, которые определяют психический облик, накладывая властный отпечаток на весь душевный склад, в течение жизни не подвергаются сколько-нибудь резким изменениям и мешают приспособиться к окружающей среде, называются:

• **психопатиями**

16. Анорексия является частным случаем ...

• **абулии**

17. Аритмия возникает при поражении

• **правой височной области**

18. Аффект — это:

• **кратковременное сильное душевное волнение, которое сопровождается сильной эмоциональной реакцией и возбуждением всей психической деятельности**

19. Аффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном, замедлением мыслительных процессов, двигательной заторможенностью, называется:

• **депрессивным состоянием**

20. Аффективное состояние, характеризующееся отрицательным эмоциональным фоном, изменением мотивационной сферы, когнитивных представлений и общей пассивностью поведения, — это:

• **депрессия**

21. Аффективное состояние, характеризующееся повышенным настроением, ускорением мыслительных процессов и возникновением различных ассоциаций, психомоторным возбуждением — это:

• **маниакальное состояние**

22. Безучастность, пассивность, отсутствие внутренних побуждений к деятельности при сохраняющейся способности к действиям под влиянием стимулов извне при пресенильных деменциях — это:

• **аспонтанность**

23. Белое вещество мозга составляют:

• **отростки нервных клеток**

24. Бесплодные рассуждения на посторонние темы называются:

• **резонерством**

25. Бессмысленное противодействие, немотивированный отказ больного от любого действия, движения или сопротивление его осуществлению, называется:

• **негативизмом**

26. Бессмысленное, нередко ритмическое повторение одних и тех же слов, фраз называется:

• **вербигерацией**

27. Биоэлектрические колебания, возникающие в нервных структурах в ответ на внешнее раздражение и находящиеся в строго определенной временной связи с началом его действия, — это:

• **вызванные потенциалы**

28. Блок приема, переработки и хранения экстероцептивной (т.е. исходящей из внешней среды) информации — это:

• **второй структурно-функциональный блок мозга**



29. Блок программирования, регуляции и контроля за протеканием психической деятельности — это:
- **третий структурно-функциональный блок мозга**
30. Блок программирования, регуляции и контроля за протеканием психической деятельности включает:
- **моторные, премоторные и префронтальные отделы коры лобных долей мозга**
31. Болезни Альцгеймера и Пика относятся к:
- **пресенильным деменциям**
32. Больные с различными формами астереогноза различаются по:
- **степени нарушения опознания отдельных признаков предметов**
33. Больные шизофренией чаще всего относятся к патопсихологическому обследованию
- **безразлично**
34. Большой пластичностью, взаимозаменяемостью входящих в них компонентов обладают:
- **высшие психические функции**
35. Бред в отличие от обычных человеческих заблуждений ...
- **всегда возникает на болезненной основе, это всегда симптом болезни**
 - **не поддается никакой коррекции, никакому разубеждению со стороны**
36. Бред является наиболее качественно выраженным расстройством
- **мышления**
37. Буквенная агнозия — вид агнозии, при котором больной
- **правильно копируя буквы, не может их читать**
38. В депрессивной фазе МДП в патопсихологическом исследовании отмечается:
- **замедленное мышление**
39. В наибольшей степени при шизофрении нарушаются:
- **эмоциональная и волевая сферы**
40. В основе активного целесообразного поведения, нарушение которого ведет к дезорганизации поведения, лежит:
- **фактор спонтанности — аспонтанности**
41. В отличие от старческой деменции для болезни Альцгеймера не характерен:
- **сдвиг ситуации в прошлое**
42. В патогенезе алкоголизма различают _____ стадии(-ий).
- **3**
43. В психологическом эксперименте фактор, изменяемый экспериментатором, называется:
- **независимой переменной**
44. В русле теории А.Р. Лурия соотношение различных звеньев психической функции как функциональной системы с различными факторами (физиологическими закономерностями), присущими работе той или иной мозговой структуры, называется:
- **локализацией высших психических функций**
45. В своих исследованиях патопсихология пользуется:
- **экспериментально-психологическими методами**



46. Важнейшим принципом нейропсихологического изучения нарушений высших психических функций у больных с локальными поражениями мозга является:

- **синдромный анализ**

47. Вербигерация — это:

- **бессмысленное, нередко ритмическое повторение одних и тех же слов**

48. Вид психической деятельности, который, возникая при непосредственном воздействии предметов и явлений окружающего мира на органы чувств, отражает лишь отдельные свойства этих предметов и явлений — это:

- **ощущение**

49. Внимание, которое формируется по мере становления всех других психических функций, социально опосредованный тип внимания — это:

- **произвольное внимание**

50. Внимание, с которым ребенок рождается, — это:

- **непроизвольное внимание**

51. Внутри моторной могут быть выделены асимметрии

- **ручная, ножная, оральная, глазодвигательная**

52. Возникновение афазии при поражении полушария, противоположного ведущей руке, наблюдается лишь у:

- **правшей**

53. Волевое действие в своих первоначальных истоках связано с:

- **потребностями**

54. Временное смягчение психопатических особенностей за счет изменения «микросреды» (*семейной, трудовой*) на такую, где эти особенности не мешают наилучшим образом приспособиться — это:

- **компенсация**

55. Выпадение из памяти отдельных периодов опьянения, во время которых сохранялась способность действовать и говорить и даже не производить на других впечатление сильно опьяневших — это:

- **палимпсесты**

56. Выражение эмоциональное и идеаторное возбуждение, скачки идей являются характерными признаками

- **психотической мании**

57. Выраженная форма маниакально-депрессивного психоза называется:

- **циклофренией**

58. Высшая форма отражения действительности, использование запаса знаний для создания способов переделки окружающей среды для удовлетворения потребностей человека, продукт деятельности головного мозга — это:

- **сознание**

59. Высшие психические функции человека по сравнению с психическими функциями животных обладают:

- **большой сложностью и характеризуются осознанностью, опосредованностью речи**

60. Галлюцинации — это:

- **патологическое нарушение перцептивной деятельности, состоящее в восприятии объектов, которые в данный момент не воздействуют на соответствующие органы чувств**



61. Галлюцинации отличаются от иллюзий

- **отсутствием осознаваемого внешнего раздражителя**

62. Галлюцинациями в психиатрии называют:

- **ложные восприятия**

63. Гипобулия — это:

- **ослабление влечений**

64. Главным признаком наступления третьей стадии алкоголизма является:

- **снижение толерантности к алкоголю**

65. Главным среди начальных признаков алкоголизма является:

- **патологическое влечение к алкоголю**

66. Гностические расстройства, возникающие при корковых очагах поражения, в нейропсихологии называют:

- **агнозиями**

67. Гностическое слуховое расстройство, выражающееся в том, что больной не способен определить значение различных бытовых, предметных и природных звуков и шумов, — это:

- **слуховая агнозия**

68. Гностическое слуховое расстройство, при котором больные не могут правильно оценить и воспроизвести ритмические структуры, предъявляемые им на слух, — это:

- **аритмия**

69. Головной мозг состоит из:

- **большого мозга**
- **ствола**

70. Группа болезненных состояний, характеризующихся врожденным или приобретенным в раннем детстве (до 3 лет) недоразвитием психики с преобладанием интеллектуального дефекта, который в течение последующей жизни не нарастает; недоразвитие эмоциональности, моторики, восприятия, внимания — это:

- **олигофрения**

71. Группа нейропсихологических синдромов, возникающих при поражении вторичных и третичных корковых полей, — это:

- **корковые нейропсихологические синдромы**

72. Два типа процессов активации (общие генерализованные изменения активации мозга, являющиеся основой различных функциональных состояний, и локальные избирательные активационные изменения, необходимые для осуществления высших психических функций) регулируют:

- **первый функциональный блок — энергетический блок**

73. Дезориентировка — это:

- **утрата способности оценивать время, место происходящего, окружающее, характеристики собственной личности**

74. Декомпенсация — это:

- **заострение психопатических черт, сопровождаемое обычно нарушениями поведения и социальной дезадаптацией**

75. Делирий — это:

- **нарушение сознания, искаженное отражение действительности, сопровождающееся галлюцинациями, бредом, двигательным возбуждением**



76. Деятельность, которая осуществляется со знанием объективного значения ее задач, с учетом всех особенностей ситуаций и последствий деятельности как для индивидуума, так и для общества, называется:

- **сознательной деятельностью**

77. Диагностика маниакально-депрессивного психоза определяется характером

- **фаз**

78. Диссоциация высших интеллектуальных функций характерна для:

- **болезни Пика**

79. Для бреда характерно то, что ...

- **бредовые убеждения имеют для больного чрезвычайную значимость, так или иначе влияют на его поведение**
- **человек полностью убежден в достоверности своих ошибочных идей**

80. За организацию зрительного восприятия ответственны

- **затылочные отделы мозга**

81. Зависимое расстройство личности является разновидностью

- **астенической психопатии**

82. Закономерное сочетание нейропсихологических симптомов, связанное с выпадением (или нарушением) определенного фактора (или нескольких факторов), — это:

- **нейропсихологический синдром**

83. Заострение психопатических черт, сопровождаемое обычно нарушениями поведения и социальной дезадаптацией, называется:

- **декомпенсацией**

84. Запои, возникающие вследствие социально-психологических факторов, называются:

- **ложными**

85. Зафиксированное на пленке изображение объекта, возникающее при взаимодействии рентгеновских лучей, — это:

- **рентгенограмма**

86. Идиотия, имбецильность и дебильность — формы

- **олигофрении**

87. Из перечисленного, к задачам патопсихологического исследования в психиатрической клинике относятся:

- **исследование недостаточно изученных психических заболеваний**
- **получение данных для диагностики**
- **участие в психотерапии**

88. Из перечисленных пунктов, к внешним психическим функциям относятся:

- **опосредованы по своему психологическому строению**
- **произвольны по способу существования**
- **формируются прижизненно, под влиянием социальных факторов**

89. Изучение качественной специфики нарушений различных психических функций, связанных с выпадением (нарушением) определенного фактора; качественная квалификация нейропсихологических симптомов — это:

- **факторный анализ**



90. Иллюзорно-галлюцинаторное помрачение сознания, — характеризующееся противоположными оглушенному признаками: понижением порога ко всем раздражителям, богатством психопатологической симптоматики называется:

- **делирием**

91. Инертность мышления относится к:

- **динамическим нарушениям мышления**

92. Искажение процесса обобщения относится к:

- **нарушениям операционной стороны мышления**

93. Искусственное создание условий, выявляющих те или иные особенности психической деятельности человека в ее патологии — это:

- **патопсихологический эксперимент**

94. Исследование больных с локальными поражениями головного мозга с помощью нейропсихологических методов с целью установления места поражения мозга (т.е. с целью постановки топического диагноза) называется:

- **нейропсихологической диагностикой**

95. Исчезновение аппетита и связанный с этим отказ больного от пищи — это:

- **анорексия**

96. К «психическим» относятся асимметрии:

- **мозговой организации речевых и других высших психических функций**

97. К методам исследования памяти можно отнести:

- **Пиктограмму**

98. К основным принципам строения всех анализаторных систем из перечисленного, относятся:

- **принцип анализа информации с помощью нейронов-детекторов**
- **принцип параллельной многоканальной переработки информации**
- **принцип последовательного усложнения переработки информации**
- **принцип целостной интегративной репрезентации сигнала в ЦНС**

99. К основным симптомам поражения теменной области мозга из перечисленного, относятся:

- **верхнетеменной синдром**
- **нижнетеменной синдром**

100. К пограничным психическим расстройствам относятся:

- **неврозы, психопатии и психические нарушения при соматической патологии**

101. К сенсорным формам асимметрии относятся:

- **зрительная, слуховая, тактильная, обонятельная**

102. К третьему блоку мозга относятся:

- **конвекситальная лобная кора со всеми ее корковыми и подкорковыми связями**

103. К эндогенным психическим заболеваниям относят:

- **шизофрению и маниакально-депрессивный психоз**

104. К эффектным механизмам произвольных движений из перечисленных систем, относятся:

- **пирамидная**
- **экстрапирамидная**



105. Каждая психическая деятельность начинается с фазы мотивов, намерений, которые затем превращаются в определенную программу деятельности, после чего продолжается фаза

- **реализации программы**

106. Каждая психическая функция имеет динамическую, изменчивую мозговую организацию, различную у разных людей и в разные возрасты их жизни, — гласит принцип

- **динамической локализации функций**

107. Каждая психическая функция опирается на сложные взаимосвязанные структурно-функциональные системы мозга — гласит принцип

- **системной локализации функций**

108. Кинестетическая апраксия возникает при поражениях

- **нижних отделов постцентральной области коры больших полушарий**

109. Кинетическая апраксия возникает при поражении

- **нижних отделов премоторной области коры больших полушарий**

110. Клиническая нейропсихология — направление, изучающее

- **нейропсихологические синдромы, возникающие при поражении того или иного участка мозга, и сопоставляющее их с общей клинической картиной заболевания**

111. Клиническая психология — область медицинской психологии, изучающая

- **психические факторы происхождения и течения болезней, влияние болезней на личность, психологические аспекты целебных воздействий**

112. Клиническая психология — это область ...

- **медицинской психологии**

113. Клиническая психология включает в себя разделы:

- **патопсихология, нейропсихология, соматопсихология**

114. Клиническое, реабилитационное, экспериментальное, психофизиологическое направления — часть

- **нейропсихологии**

115. Компенсация — ...

- **временное смягчение психопатических особенностей за счет изменения «микросреды» (семейной, трудовой) на такую, где эти особенности не мешают наилучшим образом приспособиться**

116. Компонент памяти, состоящий в восприятии нового, называется:

- **рецепцией**

117. Компонент памяти, состоящий в способности воспроизводить полученную информацию, называется:

- **репродукцией**

118. Компонент памяти, состоящий в способности удерживать новую информацию, называется:

- **ретенцией**

119. Концентрическое сужение сознания больного, когда из всего многообразного внешнего мира он воспринимает только какую-то часть явлений и предметов, главным образом те, которые его эмоционально в данный момент затрагивают — это:

- **сумеречное состояние сознания**



120. Кора подразделяется с помощью щелей, борозд на доли:

- височную
- затылочную
- лобную
- теменную

121. Корсаковский синдром — это нарушение ...

- памяти на текущие события

122. Кратковременное выключение сознания, чаще всего длящееся несколько секунд, без падения, сопровождающееся вегетативной реакцией и небольшим судорожным компонентом, называется:

- малым эпилептическим припадком

123. Кратковременное сильное душевное волнение, которое сопровождается не только сильной эмоциональной реакцией, но и возбуждением всей психической деятельности, называется:

- аффектом

124. Лабильность мышления — это:

- динамическое нарушение мышления

125. Лицевая агнозия — это агнозия, при которой больной ...

- не различает человеческие лица

126. Лишенный логики переход от одной мысли к другой, которого сам больной не замечает, называется:

- соскальзыванием мыслей

127. Лобные доли мозга у человека претерпевают огромное развитие в онтогенезе и окончательно формируются лишь к:

- 12-14 годам

128. Медицинская психология — это отрасль психологической науки, изучающая ...

- теоретические и практические задачи, связанные с психопрофилактикой заболеваний, диагностикой болезней и патологией состояний

129. Метод, соединяющий достижения рентгеновской и вычислительной техники и дающий точные детальные изображения малейших изменений плотности мозгового вещества, — это:

- компьютерная томография

130. Методологические основы нейропсихологии — это:

- теория системной динамической локализации высших психических функций (ВПФ)

131. Минимальная доза алкоголя, способного вызвать хотя бы легкое опьянение, характеризует:

- толерантность больного к алкоголю

132. Модально-специфические процессы, а также сложные интегративные формы переработки экстероцептивной (т.е. исходящей извне) информации, необходимые для осуществления высших психических функций, обеспечивает:

- второй функциональный блок — блок приема, переработки и хранения информации

133. Можно выделить два основных направления нейропсихологического анализа проблемы межполушарной асимметрии мозга и межполушарного взаимодействия

- нейропсихологическое и психофизическое

134. Моторные, премоторные и префронтальные отделы коры лобных долей мозга включает:

- блок программирования, регуляции и контроля за протеканием психической деятельности — третий блок



135. На превращении механических колебаний в нервный импульс путем воздействия эндолимфы на нервные окончания клеток, расположенных в лабиринте, основана работа систем

- **вестибулярной и слуховой**

136. Наиболее тяжелая форма олигофрении — ...

- **идиотия**

137. Наиболее характерным симптомом эпилепсии является:

- **судорожный припадок**

138. Наиболее часто встречающаяся форма шизофрении, для которой характерен бред воздействия, преследования, отношения; реже встречается бред отравления, заражения, метаморфозы, ревности, величия — это:

- **параноидная шизофрения**

139. Направление в нейропсихологии, в задачи которого входит экспериментальное (в том числе аппаратное) изучение различных форм нарушений психических процессов при локальных поражениях мозга, — это:

- **экспериментальная нейропсихология**

140. Направление в нейропсихологии, главная задача которого состоит в изучении нейропсихологических синдромов, возникающих при поражении того или иного участка мозга, и сопоставлении их с общей клинической картиной заболевания, — это:

- **клиническая нейропсихология**

141. Направление в нейропсихологии, изучающее специфику нарушений психических функций при локальных мозговых поражениях у детей, — это:

- **нейропсихология детского возраста**

142. Направление практического применения нейропсихологических методов исследования, посвященное восстановлению высших психических функций, нарушенных вследствие локальных поражений мозга, — это:

- **реабилитационное**

143. Направление практического применения различных нейропсихологических методов исследования, цель которого состоит в определении зоны поражения мозга и оценке динамики состояния высших психических функций в до- и послеоперационном периоде заболевания, — это:

- **диагностическое**

144. Направление, занимающееся восстановлением высших психических функций, нарушенных вследствие локальных поражений головного мозга, — это:

- **реабилитационная нейропсихология**

145. Направление, изучающее физиологические механизмы нарушений высших психических функций методами психофизиологии, — это:

- **психофизиологическое направление**

146. Нарушение волевой сферы, проявляющееся в отсутствии ответной и спонтанной (то есть произвольной) речи при сохранении способности больного разговаривать и понимать обращенную к нему речь — это:

- **мутизм**

147. Нарушение зрительного гнозиса, когда больной может воспринимать только отдельные фрагменты изображения, вследствие резкого сужения возможности видеть целое, — это:

- **симультанная агнозия**

148. Нарушение интонационной стороны речи — это:

- **просодии**



149. Нарушение критичности мышления относится к:

- **нарушениям личностного компонента мышления**

150. Нарушение ориентировки в окружающем, во времени и по отношению к собственной личности называется:

- **дезориентировкой**

151. Нарушение памяти на события, предшествующие заболеванию, — это:

- **ретроградная амнезия**

152. Нарушение памяти на события, происходящие после начала заболевания, — это:

- **антероградная амнезия**

153. Нарушение памяти, возникающее при различных локальных поражениях мозга или по другим причинам, называется:

- **амнезией**

154. Нарушение памяти, возникающее при различных локальных поражениях мозга, утрата способности сохранять и воспроизводить имеющиеся знания называется:

- **амнезией**

155. Нарушение произвольной регуляции зрительного восприятия, которое имитирует дефекты, возникающие при предметной зрительной агнозии, — называется:

- **псевдоагнозией**

156. Нарушение психической функции (как элементарной, так и высшей), возникающее вследствие локального поражения головного мозга, — это:

- **нейропсихологический симптом**

157. Нарушение речи, возникающее при локальных поражениях коры (и «ближайшей подкорки») левого полушария (у правшей) и представляющее собой системное расстройство различных форм речевой деятельности, называется:

- **афазией**

158. Нарушение саморегуляции относится к:

- **нарушениям личностного компонента мышления**

159. Нарушение сознания, искаженное отражение действительности, сопровождающееся галлюцинациями, бредом, двигательным возбуждением — это:

- **делирий**

160. Нарушение способности воспринимать предметы на ощупь, невозможность интегрировать тактильные ощущения, поступающие от объекта, называется:

- **астереогнозом**

161. Нарушение способности давать отчет о всех видах сенсорной информации, поступающей в правое полушарие мозга, называется:

- **аномией**

162. Нарушение способности писать — это:

- **аграфия**

163. Нарушение способности узнавания частей тела, их расположения по отношению друг к другу — это:

- **соматоагнозия**



164. Нарушение способности узнавать и воспроизводить знакомую мелодию или ту, которую человек только что услышал, а также отличить одну мелодию от другой, — это:

- **амузия**

165. Нарушение способности узнавать предмет и его назначение называется:

- **асимболией**

166. Нарушение узнавания формы объектов при относительной сохранности поверхностной и глубокой чувствительности, то есть при сохранении сенсорной основы тактильного восприятия — это:

- **тактильная агнозия**

167. Нарушения внимания, которые распространяются на любые формы и уровни внимания, называются:

- **модально-неспецифическими**

168. Нарушения произвольной регуляции, которые выражаются в виде трудностей оценки и воспроизведения звуков (ритмов), называются:

- **нарушением произвольной регуляции слухового восприятия**

169. Нарушения произвольных движений и действий, совершаемых с предметами, называются:

- **апраксиями**

170. Нарушения психических функций, возникающие как системное следствие первичных нейропсихологических симптомов по законам системной взаимосвязи с первичными нарушениями, называются:

- **вторичными нейропсихологическими симптомами**

171. Нарушения психических функций, непосредственно связанные с нарушением (выпадением) определенного фактора, — это:

- **первичные нейропсихологические симптомы**

172. Нарушения различных видов восприятия характерны для:

- **гностических расстройств**

173. Нарушения речи, возникающие при локальных поражениях коры левого полушария мозга, называются:

- **афазиями**

174. Нарушения, проявляющиеся в трудностях произвольного запоминания и произвольного воспроизведения любых по модальности стимулов и сочетающиеся с трудностями опосредования или семантической организации запоминаемого материала, называются:

- **псевдоамнезией**

175. Насильственные движения в руке, ноге, голове — это:

- **гиперкинезы**

176. Начало сенильной деменции

- **постепенное, медленное**

177. Не соответствующие реальности представления и умозаключения, в ошибочности которых патологически убежденного в их правильности субъекта невозможно разуверить, называются:

- **бредом**

178. Невозможность осуществления волевого действия называется:

- **абулией**



179. Невроз, проявляющийся навязчивыми страхами, представлениями, сомнениями — это:

- **невроз навязчивых состояний**

180. Невроз, проявляющийся повышенной возбудимостью в сочетании с быстрой утомляемостью и истощаемостью — это:

- **неврастения**

181. Невроз, проявляющийся полиморфными функциональными психическими, соматическими и неврологическими расстройствами и характеризующийся большой внушаемостью и самовнушаемостью больных — это:

- **истерический невроз**

182. Неврозоподобный синдром, депрессивные синдромы, гипоманиакальные синдромы, маниакально-подобные синдромы, эмоциональные изменения в виде аспонтанности, обеднения эмоций вплоть до «эмоционального паралича», эмоциональные изменения на фоне массивных нарушений психики относят к:

- **эмоциональным постоянным расстройствам**

183. Неврозы, психопатии и психические нарушения при соматической патологии относятся к:

- **пограничным психическим расстройствам**

184. Недостаточность (бедность) эмоциональных проявлений, равнодушие, безразличие к своим близким, утрата эмоциональной откликаемости на горе, печаль и неприятности других людей, в том числе и родных, огрубление чувств — это:

- **эмоциональная тупость**

185. Нейропсихологические синдромы поражений задних отделов больших полушарий имеют общие черты — их основу составляют расстройства, связанные с нарушением различных модально-специфических факторов, — это:

- **гностические, мнестические и интеллектуальные**

186. Нейропсихология — отрасль психологической науки, изучающая

- **мозговые механизмы высших психических функций на материале локальных поражений головного мозга**

187. Нейропсихология — раздел клинической психологии, изучающий

- **мозговые механизмы высших психических функций на материале локальных поражений головного мозга**

188. Нейропсихология детского возраста — направление в нейропсихологии, изучающее

- **специфику нарушений психических функций при локальных мозговых поражениях у детей**

189. Нейропсихология основана на трудах

- **Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, И.М. Сеченова, И.П. Павлова**

190. Неожиданное появление интенсивности звукового ощущения (вплоть до болевых ощущений) при плавном нарастании интенсивности звука называют явлением

- **"рекрутиента"**

191. Непризнание себя больным, отрицание очевидных проявлений болезни вопреки наличию ее симптомов — это:

- **анозогнозия**

192. Непроизвольное внимание связано в большей степени

- **с нижними отделами ствола и со средним мозгом**

193. Нервная ткань, составляющая основную массу мозга, образована

- **нервными и глиальными клетками и их отростками**



194. Неспецифические структуры разных уровней (ретикулярная формация ствола мозга, неспецифические структуры среднего мозга, диэнцефальные отделы, лимбическая система, медиобазальные отделы коры лобных и височных долей мозга) составляют:

- **первый функциональный блок — энергетический блок**

195. Неузнавание или отрицание собственной болезни, невозможность правильно оценить собственный дефект называется:

- **анозогнозией**

196. Обеднение эмоций, появление "эмоциональных параличей" или эйфории в сочетании с грубыми изменениями всех психических процессов и личности больного характерно для поражения

- **лобных областей мозга**

197. Обездвиженность, мутизм в сочетании с крайним намерением всех мышц или повышенным пластическим тонусом характерны для состояния

- **кататонического ступора**

198. Область медицинской психологии, изучающая психические факторы происхождения и течения болезней, влияние болезней на личность, психологические аспекты целебных воздействий, — это:

- **клиническая психология**

199. Обнубиляции — это:

- **легкая степень оглушения**

200. Обобщения в виде системы слов, обозначающие понятия, называются:

- **семантическими единицами**

201. Обострение памяти — это:

- **гипермнезия**

202. Обратимые пограничные психические расстройства, обусловленные воздействием психотравмирующих факторов, протекающие с осознанием больным факта своей болезни, без нарушений отражения реального мира и проявляющиеся в основном психогенно обусловленными эмоциональными и соматовегетативными расстройствами — это:

- **неврозы**

203. Обсессии — это:

- **навязчивые состояния**

204. Общее правило для всех зрительных агнозий:

- **сохранность элементарных сенсорных зрительных функций**

205. Обычно объектом патопсихологического исследования оказываются:

- **дебилы**

206. Ограниченное во времени психопатологическое состояние различной степени тяжести — это:

- **фаза**

207. Один из критериев качества метода, который позволяет характеризовать его с точки зрения стабильности результатов, получаемых при повторном использовании этого метода при аналогичных условиях, — это _____ метода исследования.

- **надежность**

208. Одно из отличий болезни Пика от болезни Альцгеймера заключается в преобладании

- **нарастающей интеллектуальной недостаточности над расстройствами памяти**



209. Одновременное существование двух противоположных эмоций, например, любви и ненависти, интереса и отвращения, наблюдаемое при шизофрении, называется:

- **эмоциональной амбивалентностью**

210. Олигофазия — это:

- **крайняя малословность, скудность речи**

211. Олигофазия у больных эпилепсией проявляется в том, что ...

- **больные узнают показываемый им предмет и обнаруживают знание его свойств и назначения, но назвать предмет не могут**

212. Оптико-пространственная агнозия — такая агнозия, при которой больной

- **плохо ориентируется в пространственных признаках изображения**

213. Оскудение смысловой стороны речи, ее бессодержательность при сохранении речевой мелодии, видимости диалога, — это:

- **диалогомания**

214. Ослабление памяти — это:

- **гипомнезия**

215. Ослабление процесса саморегуляции мышления у психически больных людей связано, в первую очередь, с нарушением _____ функции саморегуляции.

- **мобилизующей**

216. Основные анализаторные системы (зрительная, слуховая, кожно-кинестетическая), корковые зоны которых расположены в задних отделах больших полушарий, составляет:

- **второй функциональный блок — блок приема, переработки и хранения информации**

217. Особое состояние, когда человек испытывает ощущение "знакомости" при встрече с незнакомыми объектами, называется:

- **парамнезия**

218. Особый механизм объединения левого и правого полушарий в единую интегративно целостно функционирующую систему, формирующийся в онтогенезе, называется:

- **межполушарным взаимодействием**

219. Особый тип аномалий памяти (значительное снижение или отсутствие памяти) — это:

- **амнезия**

220. Остро возникающие непреодолимые стремления к чему-либо, реализуемые без предварительного осознания и борьбы мотивов, — это:

- **импульсивные явления**

221. Относительно устойчивая структура умственных способностей индивида (способность к рациональному познанию, мышление, ориентировка, критические способности, умение адаптироваться в новой ситуации и т.д.) называется:

- **интеллект**

222. Относительно элементарные расстройства, отражающие нарушения различных видов ощущений (света, цвета, высоты, громкости, длительности звука и др.) — это:

- **сенсорные расстройства**

223. Отрасль психологической науки, изучающая личность, психологические вопросы диагностики, лечения, экспертизы больных различными заболеваниями, не относящимися к неврологическим и психическим, — это:

- **соматопсихология**



224. Отрасль психологической науки, направленная на решение теоретических и практических задач, связанных с психопрофилактикой заболеваний, диагностикой болезней и патологией состояний, психокоррекционными формами влияния на процесс выздоровления, — это:

- **медицинская психология**

225. Отрасль психологической науки, сложившаяся на стыке психологии, медицины (неврологии, нейрохирургии) и физиологии, изучающая мозговые механизмы высших психических функций на материале локальных поражений головного мозга, — это:

- **нейропсихология**

226. Отрешенность — это:

- **изменение восприятия происходящего, выражающееся в фрагментарности, непоследовательности отражения событий**

227. Отсутствие способности различать интонацию в речи других, отсутствие таковой в собственной речи — это:

- **нарушение интонационной стороны речи**

228. Ошибочные, ложные, превратные воспоминания называются:

- **парамнезией**

229. Парабулия — это:

- **извращение влечений**

230. Параноидная шизофрения — ...

- **наиболее часто встречающаяся форма, для которой характерен бред воздействия, преследования, отношения; реже встречается бред отравления, заражения, метаморфозы, ревности, величия**

231. Патогенетически обусловленная общность симптомов, признаков психических расстройств, внутренне взаимообусловленных, взаимосвязанных образует:

- **синдром**

232. Патологическое застревание, задержка на одних и тех же представлениях, что проявляется в циклическом повторении или настойчивом воспроизведении, часто вопреки сознательному намерению, какого-либо действия, мысли — это:

- **персеверация мышления**

233. Патологическое состояние, при котором судорожные припадки происходят подряд, один за другим, без пояснения сознания в период между ними, называется:

- **эпилептическим статусом**

234. Патология характера, при которой у субъекта наблюдается практически необратимая выраженность свойств, препятствующая его адекватной адаптации в социальной среде — ...

- **психопатия**

235. Патопсихологическая диагностика при пограничных расстройствах — это, в первую очередь, диагностика

- **личности**

236. Патопсихологические исследования при алкогольных психозах проводятся:

- **мало**

237. Патопсихологический эксперимент в большинстве случаев — это:

- **одновременно спровоцированный эксперимент и эксперимент, на который ссылаются**

238. Патопсихология — раздел ...

- **медицинской психологии**



239. Патопсихология — раздел медицинской психологии, изучающий:

- **закономерности распада психической деятельности и свойств личности при болезни**

240. Патопсихология, нейропсихология, соматопсихология — это разделы ...

- **клинической психологии**

241. Первым уровнем зрительной анализаторной системы является:

- **сетчатка**

242. Персеверация мышления — это:

- **циклическое повторение или настойчивое воспроизведение какого-либо действия, мысли**

243. По Т.А. Доброхотовой, аффективные пароксизмальные изменения встречаются:

- **чаще при поражениях правого полушария**

244. Повышение болевой чувствительности называется:

- **гиперпатией**

245. Полное отвращение больного к алкоголю на исходе запоя, когда один вид спиртного способен вызвать тошноту и рвоту, — это:

- **аверсионный синдром**

246. Положение, согласно которому мозговые структуры под влиянием новых афферентных воздействий могут перестраивать свои функции; принципы внутрисистемной и межсистемной перестройки высших психических функций, нарушенных вследствие локальных поражений головного мозга, основанные на этом положении, — это:

- **полифункциональность мозговых структур**

247. Полушария большого мозга соединяются посредством

- **мозолистого тела**

248. Помрачение сознания с наплывом непроизвольно возникающих фантастических сновидно-бредовых представлений в виде законченных по содержанию картин, следующих в определенной последовательности, называется:

- **онейроидом**

249. Помрачение сознания, которое характеризуется растерянностью с аффектом недоумения и инкогеренцией, проявляется в невозможности в целом воспринять происходящие события, — это:

- **амения**

250. Понятие «маниакально-депрессивный психоз» ввел — ...

- **Э. Крепелин**

251. Понятие, на котором основано нейропсихологическое изучение нарушений высших психических функций, — это:

- **норма функции**

252. Понятие, показывающее, насколько психологический метод (методика) измеряет действительно то, что он должен изучать и измерять и насколько хорошо он выполняет эту задачу — это метода исследования ...

- **валидность**

253. Понятия как основа мышления — — это:

- **обобщенные знания о существенных свойствах предметов**

254. Поражение эфферентных механизмов движений лежат в основе

- **элементарных нарушений двигательных функций**



255. Постоянный поток нервных импульсов, поступающих в центральную нервную систему от органов чувств, воспринимающих информацию как от внешних раздражителей (экстерорецепция), так и от внутренних органов (интерорецепция) — это:

- **афферентация**

256. Потеря памяти на события, предшествующие расстройству сознания или болезненному психическому состоянию, называется:

- **ретроградной амнезией**

257. Потеря памяти на события, происшедшие непосредственно после окончания состояния расстроенного сознания или болезненного психического состояния, называется:

- **антероградной амнезией**

258. Потеря способности запоминать текущие события (все, что в данный момент имело место, тут же больным забывается) — называется:

- **фиксационной амнезией**

259. Появление абстинентного синдрома характерно для _____ стадии алкоголизма.

- **2**

260. Предметная агнозия — это агнозия, при которой больной ...

- **правильно оценивая отдельные элементы изображения, не может понять смысла изображения объекта**

261. Преморбидный тип личности — это:

- **ее основные черты, тип характера до того, как возникло психическое расстройство**

262. При анализе пиктограмм больных шизофренией на первый план выступает:

- **случайность, неадекватность ассоциаций**

263. При маниакальных состояниях МДП в патопсихологическом исследовании обнаруживаются проявления:

- **ускоренного мышления**

264. При патопсихологическом обследовании больных эпилепсией обнаруживаются характерные изменения

- **мышления, речи, памяти, личностных особенностей**

265. При поражении шейной и грудной частей спинного мозга расстройства чувствительности развиваются:

- **на той же стороне тела**

266. При раздражении колбочек Краузе возникают:

- **ощущения холода**

267. При раздражении корзинчатых сплетений и телец Мейснера возникают:

- **ощущения прикосновения и давления**

268. При раздражении свободных нервных окончаний возникают:

- **болевые ощущения**

269. При раздражении цилиндрических рецепторов Руффини возникают:

- **тепловые ощущения**

270. Признаки нарушения эмоций, возникающие при поражении левой и правой лобных долей мозга — это признаки нарушения эмоций:

- **по знаку и адекватности**



271. Признаки синдромов нарушенного сознания (отрешенность от окружающего мира, дезориентировка, амнезия на период нарушенного сознания), сформулировал:

- **К. Ясперс**

272. Принцип анализа информации с помощью нейронов-детекторов — один из принципов

- **строения анализаторной системы**

273. Принцип организации мозга, благодаря которому уменьшается число степеней свободы каждой системы и осуществляется управление одного уровня иерархии другими, а также контроль за этим управлением — это принцип ...

- **иерархической соподчиненности различных систем мозга**

274. Принцип организации мозга, который предоставляет широкие возможности для различных типов переработки (трансформации) афферентных сигналов и является также одним из механизмов интегративной работы мозга, — принцип

- **многоуровневого взаимодействия вертикально организованных путей проведения возбуждения**

275. Принципы динамической локализации функций впервые сформулированы

- **И.П. Павловым и А.А. Ухтомским**

276. Приобретенное слабоумие называется:

- **деменцией**

277. Проективная методика исследования личности, в которой стимульный материал носит вербальный характер — это:

- **ВПТ**

278. Проективная методика исследования личности, основанная на интерпретации симметричных изображений ("пятен") — это:

- **Тест Роршаха**

279. Проективная методика исследования личности, основанная на субъективном предпочтении цветовых стимулов — это:

- **Тест Люшера**

280. Произвольные формы внимания связаны в большей степени с функционированием

- **коры головного мозга**

281. Пространственная апраксия возникает при поражении

- **теменно-затылочных отделов коры на границе 19-го и 39-го полей**

282. Процесс высказывания с помощью языка — это:

- **экспрессивная речь**

283. Процесс познавательной деятельности индивида, характеризующийся обобщенным и опосредованным отражением действительности, называется:

- **мышлением**

284. Процесс понимания речевых высказываний как устных, так и письменных, называется:

- **импрессивной речью**

285. Процессы организации и сохранения прошлого опыта, делающие возможным его последующее использование в деятельности или возвращение в сферу сознания, называются:

- **памятью**



286. Псевдогаллюцинации от галлюцинаций отличаются:

- **тем, что они проецируются не во внешнем пространстве, а во внутреннем**

287. Психический процесс запечатления, сохранения и воспроизведения прошлого опыта — это:

- **память**

288. Психическое заболевание, развивающееся чаще в возрасте 65-75 лет, обусловленное атрофией головного мозга, которое проявляется постепенно нарастающим распадом психической деятельности с утратой особенностей личности — это:

- **старческое слабоумие**

289. Психическое развитие взрослых дебилов соответствует развитию

- **ребенка 8-12 лет**

290. Психическое развитие имбецилов соответствует уровню

- **3-7-летнего ребенка**

291. Психогенно обусловленная легкая форма депрессии с преобладанием грустного настроения, адинамии, нередко с навязчивыми идеями — это:

- **невротическая депрессия**

292. Психопатии — ...

- **патология характера, при которой у субъекта наблюдается практически необратимая выраженность свойств, препятствующая его адекватной адаптации в социальной среде**

293. Психопатология является разделом:

- **психиатрии**

294. Пустое эмоциональное состояние, полное равнодушие ко всему называется:

- **апатией**

295. Работу анализаторных систем изучает:

- **нейрофизиология**

296. Раздел медицинской психологии, изучающий закономерности распада психической деятельности и свойств личности при болезни, — это:

- **патопсихология**

297. Различия в мозговой организации высших психических функций в левом и правом полушариях мозга называются:

- **межполушарной асимметрией мозга**

298. Разноплановость мышления относится к:

- **нарушениям личностного компонента мышления**

299. Расстройства зрительного гнозиса, которые возникают при поражении корковых структур задних отделов больших полушарий и протекают при относительной сохранности элементарных зрительных функций (остроты зрения, полей зрения, цветоощущения) — это:

- **агнозии**

300. Расстройства мышления при шизофрении в общем клинико-психологическом аспекте определяются как:

- **амотивационный синдром мышления**

301. Расстройства настроения у больных эпилепсией чаще всего проявляются в приступах тоскливо-злобного настроения — это:

- **дисфория**



302. Расстройства произвольной регуляции, при которых больные не могут самостоятельно анализировать условия задачи, формулировать вопрос и составить программу действий, называются:

- **нарушениями произвольной регуляции интеллектуальной деятельности**

303. Реакции в виде субъективно окрашенных переживаний индивида, отражающих значимость для него воздействующего раздражителя или результата собственного действия, называются:

- **эмоциями**

304. Регуляторная апраксия возникает при поражениях

- **конвекситальной префронтальной коры кпереди от премоторных отделов**

305. Резонерство — это:

- **склонность к пустым рассуждениям**

306. Результат оживления образов или явлений, воспринимаемых ранее в прошлом, — это:

- **представление**

307. Речевой слух, как способность к анализу звукового состава слов родного и неродного языка, нарушается преимущественно при поражении

- **левой височной области**

308. С процессами памяти, с запечатлением, хранением и переработкой разномодальной информации непосредственно связан:

- **первый блок мозга**

309. С участием третичных полей коры осуществляются сложные надмодальностные виды психической деятельности, которыми являются:

- **символическая, речевая, интеллектуальная**

310. Самая легкая степень гипотимии — это:

- **циклотимическая депрессия**

311. Самая легкая степень психического недоразвития — это:

- **дебильность**

312. Своеобразие эпилепсии заключается в:

- **внезапности проявления большинства ее симптомов**

313. Сенильная деменция обычно развивается в возрасте

- **65-75 лет**

314. Серое вещество мозга — это скопление ...

- **нервных клеток**

315. Симметричные нарушения полей зрения обоих глаз — это:

- **гемианопсии**

316. Симптом никогда не виденного — это:

- **неоднократно виденное, хорошо знакомое воспринимается как никогда не виденное, чуждое, виденное впервые**

317. Симптом, при котором неоднократно виденное, хорошо знакомое воспринимается как никогда не виденное, чуждое, виденное впервые, называется:

- **симптомом никогда не виденного**



318. Симптом, при котором новые, незнакомые явления и новые ситуации воспринимаются как уже знакомые, виденные ранее, называется:

- **симптомом уже виденного**

319. Симптомы нарушений произвольной регуляции деятельности, проявляющиеся в инертном повторении больным одних и тех же интеллектуальных действий в изменившихся условиях, называются:

- **интеллектуальными персеверациями**

320. Симультанная агнозия — нарушение зрительного гнозиса, когда больной

- **может воспринимать только отдельные фрагменты изображения**

321. Синдром выключения сознания, который характеризуется двумя основными признаками: повышением порога ко всем раздражителям и обеднением психической деятельности называется:

- **оглушенностью**

322. Синдром, характеризующийся выраженной слабостью, быстрой утомляемостью, раздражительностью и наличием выраженных вегетативных расстройств — это:

- **астенический синдром**

323. Синдромы поражения подкорковых структур, синдромы поражения срединных комиссур мозга, синдромы поражения срединных неспецифических структур мозга — это:

- **нейропсихологические синдромы, связанные с поражением глубоких структур мозга**

324. Синдромы, связанные с поражением передних и задних отделов мозга, связанные с поражением передних отделов больших полушарий (левого и правого) — это:

- **корковые нейропсихологические синдромы**

325. Синонимы: «черная болезнь», «падучая», «священная болезнь», «болезнь Геркулеса» принадлежат:

- **эпилепсии**

326. Системы, для которых характерен синтез возбуждений различной модальности с биологически значимыми сигналами и мотивационными влияниями, а также окончательная трансформация афферентных влияний в качественно новую форму, называются:

- **интегративно-пусковыми системами мозга**

327. Системы, которые обеспечивают анализ и переработку соответствующей по модальности информации, называются:

- **проекционными системами мозга**

328. Системы, которые обеспечивают энергетические, мотивационные и эмоционально-вегетативные влияния, называются:

- **лимбико-ретикулярными системами**

329. Системы, которые связаны с анализом и синтезом разномодальных возбуждений, называются:

- **ассоциативными системами мозга**

330. Слова или фразеологические сочетания, обозначающие отдельные предметы или явления, называются:

- **лексемами**

331. Сложные расстройства, отражающие нарушения различных видов восприятия (формы предметов, символов, пространственных отношений, звуков речи и т.д.) — это:

- **гностические расстройства**

332. Смыслоразличительные звуки речи называются:

- **фонемами**



333. Снижение уровня обобщения относится к:

- **нарушениям операционной стороны мышления**

334. Совокупность морфологических структур (зон, участков) в коре больших полушарий и в подкорковых образованиях и протекающих в них физиологических процессов называется:

- **мозговыми механизмами высших психических функций**

335. Совокупность нервных структур, воспринимающих и дифференцирующих звуковые раздражения, также определяющих направление и степень удаленности источника звука, — это система ...

- **слуховая**

336. Современными клиническими психологами, внёсшими большой вклад в развитие клинической психологии, являются:

- **Е.Д. Хомская, Б.С. Братусь, Ю.Ф. Поляков**

337. Согласно теории системной динамической локализации высших психических функций

- **мозг — субстрат психических функций — работает как единое целое, состоящее из множества высокодифференцированных частей, каждая из которых выполняет свою специфическую роль**

338. Сознательное, целенаправленное управление человеком своей деятельностью называется:

- **волей**

339. Соматопсихология изучает:

- **личность, психологические вопросы диагностики, лечения, экспертизы больных различными заболеваниями, не относящимися к неврологическим и психическим**

340. Сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент времени на каком-либо реальном или идеальном объекте называется:

- **вниманием**

341. Состояние недоумения, сопровождающее развитие острого расстройства психической деятельности с нарушением самосознания и предметного сознания, называется:

- **растерянностью**

342. Состояние острого бессмыслия, невозможность или затруднение понимания происходящих событий, мучительная неспособность разобраться в обстановке, последовательно воспринимать происходящее, называется:

- **растерянностью**

343. Состояние со многими признаками абстинентного синдрома, возникающее во время алкогольной ремиссии, называется:

- **псевдоабстиненцией**

344. Состояние, возникающее в результате прекращения действия алкоголя или наркотиков при внезапном перерыве в их приеме — это:

- **абстиненция**

345. Состояние, которое характеризуется полным угнетением психической деятельности, отсутствием зрачковых и других рефлексов, наличием бульбарных и тазовых расстройств называется:

- **комой**

346. Состояние, отражающее общее глобальное отношение человека к окружающей ситуации, к себе самому и связанное с его личностными характеристиками, — это:

- **эмоциональный фон**



347. Состояния прогрессирующего тотального слабоумия с началом в позднем возрасте, которые обусловлены церебрально-атрофическим процессом, относят к:

- **сенильным и пресенильным деменциям**

348. Сохранение информации о раздражителе после того, как его действие уже прекратилось, называется:

- **памятью**

349. Сочетания слов, обозначающие определенную мысль, называются:

- **предложениями**

350. Специальная человеческая психическая функция, определяемая как процесс общения посредством языка, называется:

- **речью**

351. Специальный прибор, применяемый для исследования больных с «рацепленным мозгом», позволяющий точно контролировать время, в течение которого изображение остается на экране, — это:

- **тахистоскоп**

352. Специфика переработки информации и мозговой организации функций, присущая левому или правому полушарию головного мозга, определяемая интегральными полушарными факторами, называется:

- **функциональной специфичностью больших полушарий**

353. Специфическим нарушением мотивационной сферы больных шизофренией является:

- **нарушение личностного смысла**

354. Спонтанно возникающие аффекты, не имеющие реального повода (в виде сильных приступов чувства ужаса, тоски, страха), аффекты, возникающие в ответ на реальную причину, но неадекватные ей относят к:

- **аффективным пароксизмальным нарушениям**

355. Способность ориентироваться в неречевых звуках (музыкальный тон, шумы) — это:

- **неречевой слух**

356. Способность различать фонемы, или смысловозначительные звуки данного языка, на которых основан звуковой анализ отдельных звуков речи, слогов и слов — это:

- **фонематический слух**

357. Способность слышать и анализировать звуки речи (родного или другого языка) — это:

- **речевой слух**

358. Способность человека осуществлять, не осознавая, упорочившееся действие называется:

- **автоматизированным актом**

359. Средняя степень олигофрении — это:

- **имбецильность**

360. Степень олигофрении, при которой больные овладевают речью, способны к самообслуживанию, осваивают простейшие виды ручного труда, называется:

- **имбецильность**

361. Степень психического недоразвития, при которой больные способны к школьному и профессиональному обучению в специальных заведениях, запас слов у них значительный, события окружающей жизни воспринимают крайне однобоко — это:

- **дебильность**



362. Стереотипно повторяющиеся бесцельные действия и немотивированная импульсивная агрессия, бессмысленное упорное сопротивление, негативизм — это:

- **кататоническое возбуждение**

363. Т.А. Доброхотова выделяет три основные локализации поражения мозга, связанные с эмоциональными нарушениями, а именно

- **поражения гипофизарно-гипоталамической, височной и лобной областей мозга**

364. Тактильные и кинестетические ощущения, идущие от мышц, сухожилий и суставов, проводятся:

- **волокнами типа А**

365. Теория системной динамической локализации высших психических функций

- **предполагает многоэтапную иерархическую многоуровневую мозговую организацию каждой функции**

366. Точка зрения на психические функции как единые, неразложимые на компоненты «психические способности», осуществляемые узко ограниченными участками коры мозга — соответствующими мозговыми центрами, принадлежит:

- **узким локализационистам**

367. Точка зрения на то, что можно и следует локализовать (соотнести с определенными участками мозга) лишь относительно элементарные сенсорные и моторные функции, что высшие психические функции связаны со всем мозгом равномерно принадлежит:

- **представителям эклектической концепции**

368. Точка зрения о том, что степень нарушения функции зависит не от локализации поражения, а от массы поражённого мозга принадлежит:

- **антилокализационистам**

369. У взрослого грамотного человека (правши) ведущую роль в мозговом обеспечении речевых процессов играют:

- **корковые поля средних отделов левого полушария**

370. У детей, не владеющих грамотой (до 5-6 лет), речевые процессы (понимание устной речи и активная речь) обеспечиваются мозговыми структурами

- **и левого, и правого полушарий**

371. Устойчивые депрессии и яркие пароксизмальные аффекты на фоне сохранных личностных свойств характерны для больных с поражениями

- **височной области мозга**

372. Утрата контактов с окружающими, уход от действительности в свой внутренний мир, в свои переживания, называется:

- **аутизмом**

373. Утрата способности воспринимать происходящие события, анализировать, использовать прошлый опыт и делать соответствующие выводы, т.е. нарушение анализа и синтеза происходящих событий называется:

- **отрешенностью от окружающего мира**

374. Физиологическое понятие, заимствованное из концепции функциональных систем П.К. Анохина, используемое для объяснения физиологической основы высших психических функций, есть:

- **функциональная система**

375. Физиологическое понятие, обозначающее принцип физиологической деятельности определенной мозговой структуры (участка мозга), нарушение которого ведет к появлению нейропсихологического синдрома, называется:

- **нейропсихологическим фактором**



376. Фиксационная амнезия — это нарушение ...

- **запоминания**

377. Форма апраксии, в основе которой лежит расстройство зрительно-пространственных синтезов, нарушение пространственных представлений («верх-низ», «правое-левое»), апраксия позы, трудности выполнения пространственно-ориентированных движений — это:

- **пространственная апраксия**

378. Форма апраксии, при которой движения больных становятся плохо управляемыми, неидентифицированными (симптом: «рука-лопата»), — это:

- **кинестетическая апраксия**

379. Форма апраксии, проявляющаяся в виде нарушений программирования движений, отключении сознательного контроля за их выполнением, замены нужных движений моторными шаблонами и стереотипами — это:

- **регуляторная апраксия**

380. Форма апраксии, проявляющаяся в нарушении последовательности, временной организации двигательных актов — это:

- **кинестическая апраксия**

381. Форма афазии, в основе которой лежат нарушения сукцессивной организации речевого высказывания, (больные затрудняются дать развернутое речевое высказывание), называется:

- **динамической афазией**

382. Форма афазии, в основе которой лежит нарушение фонематического слуха, то есть способности различать звуковой состав слова, называется:

- **сенсорной афазией**

383. Форма афазии, выражающаяся в непонимании больными грамматических конструкций, которые в той или иной степени отражают одновременный симультанный анализ и синтез явлений (когда требуется одновременное представление нескольких явлений) называется:

- **семантической афазией**

384. Форма афазии, при которой больной не способен запомнить даже сравнительно небольшой речевой материал, вследствие грубого нарушения слухоречевой памяти, называется:

- **акустико-мнестической афазией**

385. Форма афазии, при которой больные не способны правильно называть предметы, называется:

- **оптико-мнестической афазией**

386. Форма афазии, при которой нарушается кинестетическая речевая афферентация, то есть возможность появления четких ощущений, поступающих от артикулярного аппарата в кору больших полушарий во время речевого акта, называется:

- **афферентной моторной афазией**

387. Форма афазии, при которой страдает собственно двигательная (кинестическая) организация речевого акта (больные, пытаясь, что-либо сказать, произносят нечленораздельные звуки или одно слово с разной интонацией), называется:

- **моторной эфферентной афазией**

388. Форма олигофрении, характеризующаяся тем, что психическое развитие больных остается на уровне ребенка, не достигшего 3 лет, речь у больных отсутствует, они издают лишь нечленораздельные звуки; эмоциональные реакции выражаются в чувстве удовольствия или неудовольствия — это:

- **идиотия**



389. Форма шизофрении, при которой больные ведут себя как плохие актеры, играющие расшумевшегося ребенка — это шизофрения ...

- **гебефреническая**

390. Формируясь прижизненно, под влиянием социальных воздействий, высшие психические функции человека

- **меняют свою психологическую структуру**

391. Функциональная специализация полушарий достигает выраженности

- **к зрелому возрасту — 40-60 лет**

392. Функциональная специализация полушарий медленно формируется в онтогенезе до ...

- **14-16 лет**

393. Функциональная специализация полушарий постепенно нивелируется к:

- **старости — после 60 лет**

394. Хorea Гентингтона, болезнь Паркинсона относятся к:

- **пресенильным деменциям**

395. Хроническое психическое заболевание, проявляющееся в судорожных припадках и психических нарушениях — это:

- **эпилепсия**

396. Цветовая агнозия — вид агнозии, при котором больной

- **различает цвета, но не может сказать, какие предметы окрашены в данный цвет**

397. Целостное отражение тех явлений или предметов окружающего мира, которые непосредственно воздействуют на наши органы чувств — это:

- **восприятие**

398. Центральную часть анализатора или его ядро составляют корковые поля

- **вторичные вместе с первичными**

399. Центральный отдел нервной системы позвоночных животных и человека — это:

- **головной и спинной мозг**

400. Частичное или полное отсутствие побуждений к деятельности, утрата желаний, в выраженных случаях — полная безучастность и бездеятельность, прекращение общения с окружающими, называется:

- **абулией**

401. Чувствительность, связанная с рецепторами, находящимися в коже, мышцах, суставах и сухожилиях, — это:

- **кожно-кинестетическая чувствительность**

402. Шизофрения — ...

- **группа сходных психических расстройств неясной этиологии, предполагающих изменение мышления, перцептивной деятельности, аффективно-личностных свойств**

403. Шизофрения относится к заболеваниям

- **эндогенным**

404. Экзогенное психическое заболевание (токсикомания), которое при постоянном или рецидивирующем течении приводит к формированию прогрессивного органического психосиндрома и деградации личности — это:

- **алкоголизм**



405. Эксперимент, в котором экспериментатор воздействует на независимую переменную и наблюдает вызванные его вмешательством результаты, называется:

- **спровоцированным экспериментом**

406. Эксперимент, при котором изменение независимой переменной происходит вне какой-либо связи с деятельностью экспериментатора, называется:

- **экспериментом, на который ссылаются**

407. Экспериментальная нейропсихология — это направление, ...

- **экспериментально изучающее различные формы нарушений психических процессов при локальных поражениях мозга**

408. Эмоции — это:

- **реакции в виде субъективно окрашенных переживаний индивида, отражающих значимость для него воздействующего раздражителя или результата собственного действия**

409. Эмоциогенно развивающееся острое кратковременное расстройство психической деятельности, во время которого человек оказывается не в состоянии руководить своими поступками, называется:

- **патологическим аффектом**

410. Эмоциональное состояние — это:

- **определенный нервно-психический тонус, устойчиво сохраняющийся на протяжении длительного времени**

411. Эмоциональное состояние, характеризующееся постоянными колебаниями настроения, возникающими по ничтожному поводу, отмечается повышенная слезливость, а при подъеме настроения — сентиментальность, носит название:

- **слабодушия**

412. Эмоциональные отношения — это:

- **эмоциональная избирательность, устойчивая связь эмоций с определенными событиями, людьми или предметами**

413. Эмоциональные реакции — это:

- **эмоциональные ответы на биологически или социально значимые раздражители**

414. Эмоциональные реакции отличаются от эмоциональных состояний

- **кратковременностью и большей интенсивностью**

415. Эмоциональный кратковременный ответ на то или иное воздействие, имеющий ситуационный характер, — это:

- **эмоциональное реагирование**

416. Эндогенное заболевание, которое протекает в виде приступов или фаз с аффективными расстройствами, светлыми промежутками между приступами, т.е. полным восстановлением психического здоровья и отсутствием изменений личности, независимо от количества перенесенных приступов — это:

- **маниакально-депрессивный психоз**

417. Энергетический блок, или блок регуляции уровня активности мозга, — это:

- **первый структурно-функциональный блок мозга**



418. Явление крайне резкого ускорения мышления больного при маниакальных состояниях, когда перестают улавливаться переходы между отдельными мыслями — это:

- **вихревая спутанность**
-

Файл скачан с сайта oltest.ru

oltest.ru

